





GAMMA OPTIO	NALS E PACCHETTI COLORI	EQUIPA	AGGIAMENTI TECNOLOGIA	INTERNI	CERCHI SI	CHEDA TECNICA NOTE LEGALI
	Batteria (kWh)	CV (kW)	Autonomia (km)		GT-line	
FWD Single Motor	Long range - 81,4 kWh	204 (150)	612		50.100 €	

Note: Tutte le versioni sono guidabili da neopatentati.











< 2 >





OPTIONALS E PACCHETTI EQUIPAGGIAMENTI TECNOLOGIA SCHEDA TECNICA GAMMA COLORI INTERNI CERCHI NOTE LEGALI Solido Metallizzato Perlato Matte 1600€ Clear White (UD) Ivory Silver (ISG) Shale Grey (EBD) Magma Red (OVR) Ivory Silver Matte (ISM) Snow White Pearl (SWP) Morning Haze (ACW) Yacht Blue (ACX) Pearl Black (ABP) Yacht Blue Matte (ACY)

Note: Il prezzo dei colori esterni Solido e Metallizzato è incluso nel prezzo della vettura

Movement that inspires





## **GT-line**





Cerchi in lega da 19"




Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3", Apple Car Play/Android Auto



Wireless phone charger



Digital Key 2.0



Highway Driving Assist 2 (HDA2)



Pedaliera in alluminio

< 4 >



Movement that inspires





Comfort	GT-line
Cavo di ricarica Tipo 2	•
1 anno di abbonamento gratuito a Kia Charge Plus	•
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti	•
Climatizzatore automatico bi-zona	•
Digital Key 2.0	•
Freno di stazionamento elettronico (EPB)	•
Highway Driving Assist 2 (HDA2)	•
Paddles al volante	•
Pompa di calore	•
Predisposizione gancio traino	•
Presa di ricarica Illuminata	•
Sedile guida regolabile in altezza	•
Sedile passeggero regolabile in altezza	•
Sedili anteriori regolabili elettricamente	•
Sensore crepuscolare	•
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	•
Servosterzo elettrico + volante regolabile in altezza e profondità	•
Sistema di preriscaldamento batteria intelligente	•
Smart Cruise Control 2 (SCC2)	•
Smart key con start button	•
Supporto lombare elettrico lato guida	•
Supporto lombare elettrico lato passeggero	•

Dotazione di serie







Esterni	GT-line
Vernice metallizzata o perlata	•
Cerchi in lega da 19"	•
Dynamic Welcome Lights	•
Fari anteriori Full LED con fascio adattivo intelligente	•
Fari posteriori a LED	•
Griglia anteriore in high glossy black	•
Luci di posizione anteriori a LED	•
Luci diurne anteriori a LED	•
Maniglie esterne a scomparsa ad apertura automatica	•
Maniglie esterne in tinta carrozzeria	•
Paraurti in tinta carrozzeria	•
Passaruota in vernice high glossy black	•
Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	•
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente	•
Vetri posteriori oscurati	•

Dotazione di serie







Interni	GT-line GT-line
Aletta parasole lato guida con specchietto di cortesia	•
Aletta parasole lato passeggero con specchietto di cortesia	•
Alette parasole con illuminazione	•
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down & safety	•
Bocchette di aerazione posteriori	•
Finiture interne in vernice silver	•
Gancio rete bagagliaio	•
Luce vano bagagli a LED	•
Luci di lettura anteriori LED	•
Luci di lettura seconda fila LED	•
Maniglie interne in vernice silver	•
Mood lamps	•
Pedaliera in alluminio	•
Portabevande anteriore	•
Sedili in Kia Tex Signature	•
Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60:40	•
Sedili prima e seconda fila riscaldabili	•
Tasca portaoggetti posteriore lato passeggero	•
Volante riscaldabile	•
Volante sportivo rivestito in Kia Tex Premium	•

Dotazione di serie







Multimedia	GT-line
2 porte USB posteriori (solo funzione di ricarica)	•
Aggiornamento software vettura Over-the-air (OTA)	•
Bluetooth con riconoscimento vocale	•
Comandi audio al volante	•
Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3", Apple Car Play/Android Auto	•
1 anno di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti	•
7 anni di traffico Kia Connect	•
Retrocamera con linee guida dinamiche	•
Retrovisore interno elettrocromatico	•
Sensore pioggia	•
Supervision cluster da 12,3"	•
Tweeters	•
Wireless phone charger	•

Dotazione di serie








Sicurezza	GT-line
Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA)	•
7 anni di garanzia / 150.000 km (secondo disposizioni della Casa)	•
ABS, ESC, DBC, HAC, MCBA (Multi-Collision Brake Assist)	•
Airbag centrale tra guida e passeggero	•
Airbag laterali prima fila e a tendina prima e seconda fila	•
Airbag lato guida e passeggero	•
Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA)	•
SEA (Safe Exit Assist)	•
Blocco portiere per bambini	•
Blocco portiere per bambini a controllo elettronico	•
Forward Collision Avoidance Assist (FCA) vetture, pedoni, ciclisti, e funzioni svolta e attraversamento	•
Freni a disco anteriori	•
Freni a disco posteriori	•
Intelligent Speed Limit Assist (ISLA)	•
Kit di riparazione pneumatici	•
Lane Following Assist 2 (LFA2)	•
Lane Keeping Assist (LKA)	•
High Beam Assist (HBA)	•
Driver Attention Warning (DAW)	•
Predisposizione ISOFIX	•
Rear seat occupant alert (RSOA)	•
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione	•

Dotazione di serie










## Connected Car new Cockpit (CCnC)

Caratterizzato da un'usabilità digitale massimizzata applicando due display da 12,3" di larghezza e un display a segmenti da 5,3" con grafica unificata, il Connected Car new Cockpit (CCnC) cambierà totalmente l'esperienza d'uso della tua Kia. Il nuovo sistema multimediale permette infatti l'aggiornamento del software Over the air dell'intera vettura e, di conseguenza, permette agli utenti anche di acquistare servizi extra in post vendita come streaming musicale e pacchetto Entertainment direttamente sul Kia Connect Store.



#### Theatre Mode & Rest Mode

Selezionando sul display la modalità Theatre, il sedile regolabile elettronicamente si reclina per garantire l'angolo di visione migliore del display, con clima e luci che creano l'atmosfera perfetta. In modalità Rest, il sedile anteriore si reclina in posizione relax, i display e le luci si spengono e la climatizzazione si adatta a una temperatura confortevole.



## **EV Ruote Planner**

Con l'EV Route Planner ogni viaggio diventa più semplice e sicuro: in un'unica schermata il sistema pianifica automaticamente il percorso migliore in base alla carica e ai consumi previsti, permette di ricevere aggiornamenti sul traffico in tempo reale e trovare facilmente le soste di ricarica più adatte, con dati aggiornati su disponibilità e tempi di ricarica.

Grazie all'integrazione con Kia Charge Plus, incluso per 1 anno, è garantita la certezza di viaggiare con serenità, supportato da connettività intelligente e vantaggi economici concreti sulle tariffe di ricarica.




## Fari a led con fascio adattivo intelligente

I fari a led con fascio adattivo intelligente sono costituiti da molteplici diodi controllabili indipendentemente, che emettono un potente fascio luminoso. Una telecamera montata sul parabrezza monitora la strada e fa spegnere selettivamente uno o più diodi, per evitare di abbagliare eventuali veicoli che sopraggiungono in direzione opposta.









## Digital Key 2.0

La Digital Key 2 fornisce una maggiore sicurezza perché basata su protocolli che prevengono cyberattacchi, e semplifica la vita abilitando l'apertura della porta tramite smartphone e smartwatch, oltre a permettere di condividere la chiave di accesso con altri utenti.




## Highway Driving Assist 2 (HDA2) con Handson Detection

L'Highway Driving Assist 2 (HDA 2) aiuta a mantenere la distanza dal veicolo che precede durante la guida in autostrada, mantenendo velocità impostata e veicolo centrato nella corsia anche in curva. Nel caso in cui un veicolo accanto stia guidando molto vicino, modifica la direzione in automatico per evitare collisioni. Se si guida al di sopra di una certa velocità, tenendo il volante e azionando gli indicatori di direzione, cambia automaticamente la corsia nella direzione indicata. Grazie a un nuovo sensore HOD (Direct Hands-On Detection) è stata migliorata l'accuratezza nel determinare se il conducente stia tenendo le mani sul volante.



# Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA)

Quando vuoi cambiare corsia, il sistema BCA rileva l'eventuale presenza di veicoli nel punto cieco e attiva una spia nel retrovisore laterale. Se inizi a cambiare corsia quando un veicolo è nel punto cieco, applica automaticamente i freni per evitare la collisione.



#### Al Assistant

Attivato con la frase chiave "Hey Kia", permette l'elaborazione del linguaggio naturale, la ricerca di informazioni e il controllo delle funzioni del veicolo da qualsiasi sedile.







Interni GT-line



Sedili in Kia Tex Signature

Dotazione di serie







OPTIONALS E PACCHETTI EQUIPAGGIAMENTI SCHEDA TECNICA NOTE LEGALI GAMMA COLORI TECNOLOGIA INTERNI CERCHI Cerchi **GT-line** Cerchi in lega da 19" Dotazione di serie O Dotazione opzionale







Committee   Comm												
National	GAMMA	OPTIONALS E PACCHETTI	COLORI	EQUIPAGGIAMENTI	TECNO	LOGIA	INTERNI	CERCHI		SCHEDA TECNICA		NOTE LEGALI
National		1	1		1	'		'	1		'	
National	Motoro						Flot	tuion.				
Tazzione   Single Motor   Potenza massima KWI (XV)   100 (DO4)	Wolore											
Potenza 20 mil NW	Trazione											
Puterian 250 min, kW   283		kW (CV)										
Velocità massima (Kin/h)   77 (Zia cerci da 19*)   7												
Accelaration o - 100 km/h (sec)												
Capacid di traino frenata / non frenata (log)   1000/750	Velocità massima	(Km/h)					17	70				
Sateria   Poliment di Ioni di Iffio   Poliment di Ioni d	Accelerazione 0 - 1	100 km/h (sec)					7,7 (7,8 cei	rchi da 19")				
Tipologia	Capacità di traino	frenata / non frenata (kg)					1000	)/750				
Tipologia												
Energia (kWh)	Batteria											
Capacità (Aln)   237.3     Potenza massima (W)   170     Voltaggio (V)   343     Peso (kg)   475     Ricarica Batteria     Corrente Alternato (10% - 100%)   Cavo dil ricarica d'emergenza con ICCB (230 V / 12 A)     Cavo Ilipa Z con ICCB da 11 kW     Corrente Continua (10% - 80%)   Cavo CCS Combo 2     Cavo CCS Combo 2	Tipologia						Polimeri d	i ioni di litio				
Potenza massima (kW)   170   343   345   347	Energia (kWh)											
Voltaggio (V)   343   345	Capacità (Ah)						23	7.3				
Peso (kg)   475	Potenza massima	(kW)					17	70				
Ricarica Batteria   Corrente Alternata (10% - 100%)   Cavo di ricarica d'emergenza con ICCB (230 V / 12 A)   Cavo Tipo 2 con OBC 6 all I kW   Th 15m	Voltaggio (V)					3-	43					
Corrente Alternata (10% - 100%)	Peso (kg)						4	75				
Corrente Alternata (10% - 100%)												
Con ICCB (230 V / 12 A)   Cavo Tipo 2 con OBC da 11 kW							0.5114/	001.40				
Cave CCS Combo 2	Corrente Alternata	a (10% - 100%)	con ICCB (230 V / 12 A)									
Consumo e Autonomia Allestimento Consumi ciclo medio combinato (kWh/100Km) Emissioni CO2 (g/Km) Autonomia ciclo medio combinato (kMh) Autonomia ciclo medio combinato (kMh) Autonomia ciclo medio urbano (Km)  Pesi Peso in odine di marcia (kg) Massa complessiva (kg)  Sospensioni e ammortizzatori												
Consumo e Autonomia  Allestrimento Consumi ciclo medio combinato (kWh/100Km) 149 Emissioni CO2 (g/km) 0 Autonomia ciclo medio combinato (Km) 612  Autonomia ciclo medio urbano (Km) 784  Pesi Peso in odine di marcia (kg) Massa complessiva (kg) Sospensioni e ammortizzatori	Corrente Continua	a (10% - 80%)										
Allestimento Consumi ciclo medio combinato (kWh/100Km) Emissioni CO2 (g/Km) Autonomia ciclo medio combinato (Km)  Autonomia ciclo medio combinato (Km)  Autonomia ciclo medio urbano (Km)  Pesi Peso in odine di marcia (kg) Massa complessiva (kg)  Sospensioni e ammortizzatori			Cavo CCS Combo 2				350kV	V / 31m				
Allestimento Consumi ciclo medio combinato (kWh/100Km) Emissioni CO2 (g/Km) Autonomia ciclo medio combinato (Km)  Autonomia ciclo medio combinato (Km)  Autonomia ciclo medio urbano (Km)  Pesi Peso in odine di marcia (kg) Massa complessiva (kg)  Sospensioni e ammortizzatori												
Consumi ciclo medio combinato (kWh/100Km)  Emissioni CO2 (g/Km)  Autonomia ciclo medio combinato (Km)  Autonomia ciclo medio urbano (Km)  Autonomia ciclo medio urbano (Km)  Pesi  Peso in odine di marcia (kg)  Massa complessiva (kg)  Sospensioni e ammortizzatori		onomia										
Emissioni CO2 (g/Km) Autonomia ciclo medio combinato (Km)  Autonomia ciclo medio urbano (Km)  Pesi Peso in odine di marcia (kg) Massa complessiva (kg)  Sospensioni e ammortizzatori												
Autonomia ciclo medio combinato (Km)  Autonomia ciclo medio urbano (Km)  Pesi Peso in odine di marcia (kg) Massa complessiva (kg)  Sospensioni e ammortizzatori												
Autonomia ciclo medio urbano (Km)  Pesi Peso in odine di marcia (kg) Massa complessiva (kg)  Sospensioni e ammortizzatori	-											
Pesi Peso in odine di marcia (kg) 1.900 Massa complessiva (kg) 2.355  Sospensioni e ammortizzatori	Autonomia cicio m	iedio combinato (Km)					6	12				
Peso in odine di marcia (kg)  Massa complessiva (kg)  Sospensioni e ammortizzatori	Autonomia ciclo m	nedio urbano (Km)					78	84				
Massa complessiva (kg) 2.355  Sospensioni e ammortizzatori	Pesi											
Massa complessiva (kg)  2.355  Sospensioni e ammortizzatori						1.9	000					
Sospensioni e ammortizzatori	-											
Anteriori / Posteriori MacPherson / Multi Link	Sospensioni e an	mmortizzatori										
	Anteriori / Posterio	ori					MacPherson	n / Multi Link				










GAMMA OPTIONALS E PACCHETTI CO	OLORI EQUIPAGGIAMENTI	TECNOLOGIA	INTERNI	CERCHI	SCHEDA TECNICA	NOTE LEGALI

Motore		Elettrica 81.4 kWh - FWD				
Cerchi e pneumatici						
17" in lega		215/60 R17				
19" in lega		215/50/19				
Dimensioni interne						
Spazio per la testa 1a / 2a fila (mm)		984 / 944				
Spazio per le gambe 1a / 2a fila (mm)		1.154 / 1075				
Spazio per le spalle 1a / 2a (mm)		1.445 / 1.412				
Spazio per i fianchi 1a / 2a (mm)		1.418 / 1.396				
Capacità bagagliaio Posteriore (min / max)		490				











### Note legali

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (1250€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa, laddove non diversamente specificato.

Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. Kia Italia s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

Tutte le immagini sono mostrate solo a scopo illustrativo e possono non essere conformi alle specifiche locali.

Apple CarPlay™ è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato da Google Inc.

Sulle vetture dotate di tinta esterna opaca è prevista una procedura specifica per la cura e la manutenzione della vernice al fine di preservarne l'effetto satinato. Tale procedura è riportata nel manuale d'uso e manutenzione dell'auto disponibile sul sito https://www.kia.com/it/service/after-sales-kia/manuali-manutenzione/

La velocità e i tempi di ricarica effettivi possono essere condizionati da fattori come la temperatura della batteria e le condizioni atmosferiche. In caso di climi molto rigidi o molto caldi la velocità di ricarica potrebbe essere ridotta per preservare la salute della batteria.

Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 8 anni o 160.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, in caso di quasti e per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria.

Vetture immatricolate per finalità professionali e commerciali (es. vettura di piazza vetture a noleggio, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle concessionarie.

Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com/it, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/

Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie

